



MediQuality

SYSTEM FÖR SJUKHUS OCH APOTEK

MediQuality

A part of Silver & Stål

www.mediquality.se

MediQuality

är samlingsnamnet för dom 4 olika områden inom sjukvård och apotek som vi har riktat in oss på.



MediCar

Vår sängtransportör är en nytveckling där fokus är att kunna transportera alla sjukhussängar och bårvagnar som finns på marknaden. Den kan greppa sänghjul både inifrån och utifrån samt automatiskt anpassa till olika hjulstorlekar (100-250mm). Tillika så är den mycket låg när säng skall greppas vilket ger en betydande fördel vid komplicerade sängunderreden.



MediCarGo

MediCarGo är ett samlingsnamn för flera olika distributions-system för sterilgods, apoteksvaror, textilier, etc. Gemensamt med alla systemen är att det effektiviserar transport och lagerhållning av artiklar. Vagnarna kan förflyttas för hand eller med truck.



MediCab


MediCab är ett skåpsystem som kan anpassas till många olika användningsområden, tex torkning, uppvärmning, varmhållning och förvaring.

Skåpen har en stomme av aluminium, rostfria sidor, isolering samt rökfärgade glasdörrar, vilket ger ett sobert intryck.



MediClean

Detta inredningssystem är unikt, den stora fördelen är att alla skåp, lådor, hyllor etc. enkelt kan lossas, tvättas (för hand eller i maskin) och sedan lika enkelt återmonteras, helt utan verktyg. Således utmärkt när det finns höga hygienkrav.

A photograph of a hospital room. In the foreground, a white metal bed transport device is visible, with a blue mattress on it. The device has a complex mechanical base with wheels and a control panel. In the background, there is a white wall with a black baseboard, a metal stand, and a red fire alarm pull station.

MediCar

SÄNGTRANSPORTÖR



Vår sängtransportör är en nyutveckling där fokus är att kunna transportera alla sjukhussängar och bårvagnar som finns på marknaden. Den kan greppa hjulbasen inifrån eller utifrån samt automatiskt anpassa greppet till olika hjulstorlekar mellan 100-250 mm.

Tillika så är den mycket låg när säng skall greppas vilket gör att även om det finns mycket utrustning under sängen så kan greppning ske.

MediQuality

A part of Silver & Stål


www.mediquality.se

MediCar

Sängtransportör

NYTTA

Enligt en kartläggning som utförts på Örebro Universitetssjukhus i Sverige utfördes hela 39 534 interna patienttransporter under ett år. Att transportera en säng manuellt medför inte bara risk för slitageskador utan är även mycket tidskrävande och kan ibland behöva utföras av två personer. Med vår sängtransportör MediCar 2.0 kan transporten enkelt och snabbt utföras av en person helt utan risk för slitageskador.



FLEXIBILITET

Ett problem för många transportavdelningar är att det finns väldigt många olika sängmodeller som dessutom kan vara mycket komplicerade. Det är därför svårt att finna ett transporthjälpmedel som klarar alla typer av sängar. MediCar 2.0 är transportören som kan ta alla era sängar tack vare en helt unik grepp anordning som kopplas ihop med sängen genom att greppa tag runt hjulen.

ANVÄNDARVÄNLIG

Att transportera en patient innebär ett ansvar att patienten känner sig trygg och säkert kommer fram till sin destination.

Detta kräver att transporthjälpmedlet är driftssäkert, lätt att manövrera och är användarvänligt för att transportören ska kunna utföra sin transport på bästa vis.


MediCar 2.0 har en väl utvecklad styrning där vi tagit fasta på enkelhet och köregenskaper, inga joysticks eller andra avancerade styrdon.

Det finns även en egenutvecklad lösning i styrningen som gör att transportören automatiskt håller en rak kurs vilket underlättar vid både kurvtagning och körning på raksträckor.

Åkvagnen gör inte bara transporten till ett nöje utan möjliggör även högre hastigheter och undviker slitage på leder och fötter.



MediCar känner själv av vilken hjulstorlek som skall greppas. Inga manuella handgrepp eller anpassningar behövs mellan olika storlekar. Hjulinställning stannar automatiskt vid rätt hjulstorlek.



Manöverpanelen är enkel att förstå med endast två manöverknappar som kommunicerar med ett antal givare som gör att rörelserna automatiskt stannar i rätt position.




Tack vare det intelligenta hjulgrepp systemet så finns det en rad olika hjulburna objekt som kan greppas och transporteras.

Silver & Stål har levererat sängtransportörer sedan 1978 och var det företag som utvecklade världens första elektriska sängtransportör.

VARIANTER

MEDICAR Art.nr M 1220



Modell för de enklare sängarna eller rullstolarna där det finns ett ramverk att greppa i.

- Greppning i stomme
- Inbyggd laddare
- Vikt 65 kg
- Längd 940mm
- Bredd 595mm

MEDICAR 2.0 Art.nr M 2000




Vår mest flexibla modell med fokus att kunna transportera alla sjukhussängar och bårvagnar som finns på marknaden.

- Greppning i hjul
- Inbyggd laddare
- Vikt 140 kg
- Längd 1030mm
- Bredd 930mm



Se MediCar in action på YouTube
Sök på MediCar



75% av chassit på MediCar 2.0 är ren batterikraft. Det gör att den utan stillestånd klarar varje arbetspass och kan betjäna sin operatör istället för att stå på laddning.



Batteriindikator integrerad i chassit för överblick av batterikapaciteten. Laddaren är inbyggd och ansluts till ett vanligt vägguttag vid behov.



Handtag och åkvagn kan enkelt fällas upp så att MediCar blir mycket kompakt vilket underlättar vid bland annat små hissar.





MediCarGo

TRANSPORTSYSTEM FÖR SJUKHUS OCH APOTEK



Tunga och många lyft är en orsak till arbetsskador. Transportsystemet MediCarGo minskar antalet lyft vid exempelvis lagring och distribution av varor inom sjukvården. Utredningar har påvisat att tunga lyft minskar med över 70 % när vårt transportsystem användes.

Hela systemet tillverkas i en robust helsvetsad konstruktion av rostfritt stål, vilket ger en mycket lång livslängd på utrustningen i kombination med låga underhållskostnader.

Transportsystemet är mycket omtyckt och finns på en rad olika sjukhus.

MediQuality

A part of Silver & Stål

www.mediquality.se

MediCarGo

Distributionsvagnar




ENKEL OCH SMIDIG TRANSPORT

Vagnarna är utrustade med dragstång fram och sprintdrag bak för att kunna kopplas i trucktåg. Under transporten fixeras korgarna med ett korgstopp. De stora gummi hjulen i kombination med plastbelagda gejdor och genomtänkt konstruktion gör att distributionen till avdelningen sker med minimal ljudnivå.



SÄKER HANTERING

Gejdorna är utrustade med ett utdragsstopp som gör att korgen inte kan glida ur ställningen och skada användaren. För att skydda varorna mot smuts och insyn finns ett kapell vilket kan öppnas på framsidan med dubbla dragkedjor. Plombering kan göras av dragkedjorna.



RYMLIG FÖRVARING SOM KAN ANPASSAS

De plastbelagda gejdorna gör att i och ur lastning sker på ett smidigt och säkert vis. De rostfria korgarna finns i två olika höjder; 200mm och 100mm med en maskstorlek av 25mm.

Korgarna rymmer ca 25 respektive 13 liter infusionsvätska. Med mellanväggar kan korgarna delas in i olika fack. Märkplåtar som fästes på korgarnas framsida används för att märka upp vad korgarna innehåller.





DISTRIBUTIONSVAGN 7 PG 16/18 Art.nr 151591



- 7st gejder med glidplast och korgstopp
- Bottenplåt
- Ø16 mm dragtapp
- Ø18 mm hål i dragögla
- Precisionskullagrade Ø160 hjul i förzinkat stål
- Hjulbana av non-marking gummi 64 shore
- Ena hjulparet bromsat och det andra riktspärret
- Handtag en sida
- H 1167 B 620 L 795 (mm)

DISTRIBUTIONSVAGN 7 PG 22/26 Art.nr 151661



- 7st gejder med glidplast och korgstopp
- Bottenplåt
- Ø22 mm dragtapp
- Ø26 mm hål i dragögla
- Precisionskullagrade Ø160 hjul i förzinkat stål
- Hjulbana av non-marking gummi 64 shore
- Ena hjulparet bromsat och det andra riktspärret
- Handtag en sida
- H 1167 B 620 L 795 (mm)

DISTRIBUTIONSVAGN 10 PG 16/18 Art.nr 151522



- 10st gejder med glidplast och korgstopp
- Bottenplåt
- Ø16 mm dragtapp
- Ø18 mm hål i dragögla
- Precisionskullagrade Ø160 hjul i förzinkat stål
- Hjulbana av non-marking gummi 64 shore
- Ena hjulparet bromsat och det andra riktspärret
- Handtag en sida
- H 1530 B 620 L 795 (mm)

DISTRIBUTIONSVAGN 10 PG 22/26 Art.nr 151533



- 10st gejder med glidplast och korgstopp
- Bottenplåt
- Ø22 mm dragtapp
- Ø26 mm hål i dragögla
- Precisionskullagrade Ø160 hjul i förzinkat stål
- Hjulbana av non-marking gummi 64 shore
- Ena hjulparet bromsat och det andra riktspärret
- Handtag en sida
- H 1530 B 620 L 795 (mm)

DISTRIBUTIONSVAGN 10 PG 16/28 Art.nr 151927



- 10st gejder med glidplast och korgstopp
- Bottenplåt
- Ø16 mm dragtapp
- Ø28 mm hål i dragögla
- Precisionskullagrade Ø160 hjul i rostfritt stål
- Hjulbana av non-marking gummi 64 shore
- Ena hjulparet bromsat och det andra riktspärret
- Handtag båda sidor
- H 1530 B 620 L 795 (mm)

DISTRIBUTIONSVAGN 7 PG 16/28 Art.nr 151929



- 7st gejder med glidplast och korgstopp
- Bottenplåt
- Ø16 mm dragtapp
- Ø28 mm hål i dragögla
- Precisionskullagrade Ø160 hjul i rostfritt stål
- Hjulbana av non-marking gummi 64 shore
- Ena hjulparet bromsat och det andra riktspärret
- Handtag båda sidor
- H 1530 B 620 L 795 (mm)

MediCarGo

Sterilgodsvagnar



STABILA OCH ROBUSTA VAGNAR

Våra korgvagnar är byggda helt i rostfritt stål med en robust stomme av rör och hjul av mycket hög kvalitet. Vagnarna är anpassade för transport och förvaring av sterilgodts både i sterilzoner samt transport till och från rena zoner runt om på sjukhuset.

LÄTTÖVERSKÅDLIG FÖRVARINGSENHET

Vagnarna finns med två olika typer av gejdersystem, plastbelagda gejder eller trådgejder. Som standard har vagnarna bottenplåt som minimerar smutsspridning under transport. Tack vare sin öppna konstruktion görs innehållet lättöverskådligt när vagnen används som förvaringsenhet.



ANPASSA INNEHÅLLET

Vagnarna är anpassade för korgar och backar av standardformat som fritt kan placeras i gejdersystemet. Containerar kan med fördel transporteras på hyllor i vagnarna.

Underredet är konstruerat för att möjliggöra transport på dragvagn så att korgvagnarna aldrig är i kontakt med golv under transport inom rena zoner.




STERILGODSVAGN 7 PG Art.nr 151692




- 7st gejder med glidplast och korgstopp
- Glidlagrade Ø100 hjul i rostfritt stål
- Hjulbana av non-marking polyuretan 80 shore
- Ena hjulparet bromsat
- H 1065 B 420 L 650 (mm)

STERILGODSVAGN 10 PG Art.nr 151194




- 10st gejder med glidplast och korgstopp
- Bottenplåt
- Glidlagrade Ø100 hjul i rostfritt stål
- Hjulbana av non-marking polyuretan 80 shore
- Ena hjulparet bromsat
- Låsbygel för dragvagn
- H 1570 B 420 L 650 (mm)

STERILGODSVAGN 5 G Art.nr 151544



- 5st trådgejder
- Bottenplåt
- Glidlagrade Ø100 hjul i rostfritt stål
- Hjulbana av non-marking polyuretan 80 shore
- Ena hjulparet bromsat
- Låsbygel för dragvagn
- H 1570 B 420 L 650 (mm)

STERILGODSVAGN 10 G Art.nr 151517



- 10st trådgejder
- Bottenplåt
- Glidlagrade Ø100 hjul i rostfritt stål
- Hjulbana av non-marking polyuretan 80 shore
- Ena hjulparet bromsat
- Låsbygel för dragvagn
- H 1570 B 420 L 650 (mm)



DRAGVAGN Art.nr 700101



Transportvagn för 4st MediCarGo sterilgodsvagnar.

Vagnarna skjuts enkelt in till sin rätta placering som sedan hissas upp från golvet med hjälp av en fotpedal. På så sätt är inte sterilgodsvagnens hjul i kontakt med golv under transport till avdelningen. Vagnen kan köras för hand eller med hjälp av dragtruck. Det går dessutom att koppla samman fler vagnar.

KAPELLSTÄLLNING Art.nr 151432



Mobil ställning för engångskapell med svängbara hjul varav två är bromsade.

Kraftig och genomtänkt konstruktion som gör det enkelt att applicera engångskapell på MediCarGo sterilgodsvagnar.

Finns även som väggmonterad modell.

PAPPERSVAGN Art.nr 152041



Rullbar vagn med 3st hållare för sterilt omslagspapper.

En robust konstruktion tillverkad i rostfritt stål med fyra svängbara hjul varav två är bromsade.

Vagnarna är designade så att de kan ställas i varandra när dom inte används och på så vis spara utrymme.

The background of the entire page is a photograph of a MediCab storage system. It shows a close-up of a metal shelving unit with a grid pattern, holding several white, folded towels. The lighting is soft and clinical, typical of a hospital or pharmacy environment.

MediCab

SKÅPSYSTEM FÖR SJUKHUS OCH APOTEK

MediCab är ett skåpsystem som kan anpassas till många olika funktioner, för så väl torkning som uppvärmning/varmhållning och förvaring.

Skåpen är uppbyggda på stomme av aluminiumprofiler. Väggytorna är tillverkade i rostfritt stål, samt isolerade med 25mm tjockt klegecell för optimal isolering.

Alla ytor och paneler är släta och alla fogar tätlimmade. Skåpen har rökfärgade glasdörrar, vilket ger ett sobert intryck.

MediQuality

A part of Silver & Stål

www.mediquality.se



MediCab Värmeskåp

FLEXIBILITET I HÖG KVALITÉ

MediCab värmeskåp med sin anpassningsbara inredning och ställbara temperatur gör det optimalt att värma och förvara både vätskor, geldynor, textiler etc.

Alla våra produkter är tillverkade i Sverige med komponenter av mycket hög kvalitet, vilket leder till ett skåp med hög driftsäkerhet och lång livslängd.



ENKEL PLACERING

Skåpet kan placeras på justerbart benstativ eller monteras på vägg. Finns även som genomräckningsmodell med två dörrar.

De mindre skåpen kan med fördel placeras på bänkar och bord eller som överskåp ovanför arbetsytan.



STÄLLBAR OCH KONSTANT TEMPERATUR

Den effektiva isoleringen förhindrar värmeläckage till omgivningen och möjliggör en konstant temperatur inom $\pm 1^\circ$ inuti skåpet. Värmeskåpet har elektronisk styrenhet för temperaturkontroll och övervakning.

Med hjälp av tryckknappar ställer operatören enkelt in önskad temperatur mellan 30° - 65° .

Den digitala panelen visar skåpets temperatur i realtid.



VÄRMESKÅP 80 HYLLA Art.nr 211

- 5st löstagbara hyllor
- Kan väljas med högerhängd dörr; vänsterhängd är standard
- Monteras på vägg eller på justerbart benstativ (tillval)
- Temperatur ställbar mellan 30°-65°
- Prestanda $\pm 1^\circ$
- Säkring 10A
- Effekt 500W
- H 800 B 660 D 460 (mm)



VÄRMESKÅP 80 KORG Art.nr 225

- 3st korgar
- Kan väljas med högerhängd dörr; vänsterhängd är standard
- Monteras på vägg eller på justerbart benstativ (tillval)
- Temperatur ställbar mellan 30°-65°
- Prestanda $\pm 1^\circ$
- Säkring 10A
- Effekt 500W
- H 800 B 660 D 460 (mm)



VÄRMESKÅP 160 HYLLA Art.nr 212

- 10st löstagbara hyllor
- Kan väljas med högerhängd dörr; vänsterhängd är standard
- Monteras på vägg eller på justerbart benstativ (tillval)
- Temperatur ställbar mellan 30°-65°
- Prestanda $\pm 1^\circ$
- Säkring 10A
- Effekt 500W
- H 1600 B 660 D 460 (mm)



VÄRMESKÅP 160 KORG Art.nr 223

- 5 stora eller 10 små korgar
- Kan väljas med högerhängd dörr; vänsterhängd är standard
- Monteras på vägg eller på justerbart benstativ (tillval)
- Temperatur ställbar mellan 30°-65°
- Prestanda $\pm 1^\circ$
- Säkring 10A
- Effekt 500W
- H 1600 B 660 D 460 (mm)

MediCab Torkskåp



SPARAR EKONOMI OCH TID


MediCab torkskåp är en ekonomisk investering som är tidsbesparande i er tvättprocess. Genom att torka i torkskåp frigörs disken snabbare för att ta hand om nytt material och dessutom säkerställs torkresultatet även på komplicerade detaljer med trånga utrymmen och vattenansamlingar:

Med hjälp av tryckknappar väljer operatören den torktid, 20/40/60 minuter, som anses vara nödvändig. Digitalpanelen visar hur många minuter som är kvar av torktiden.

RENAD LUFT

Tack vare skiljeväggen ges en fullständig cirkulation i skåpet. Separata anslutningar ser till att luften flödar genom tex slangar och blåsor. Alla hyllor är perforerade för bästa möjliga luft-genomströmning.

Torkskåpet kan utrustas med ett mycket effektivt elektrostat-filter för rening av luften.



STILREN DESIGN

Skåpets stilrena och användarvänliga design säkerställer god ergonomi vid i och urlastning. De rökfärgade glasdörrarna ger inte bara ett mycket snyggt utseende utan även en överskådlig insyn i skåpet.

Dörrarna kan vara vänster- eller högerhängda. Alla skåp kan levereras som genomräkningsmodell och på så vis fungera som sluss mellan ren och oren sida.





TORKSKÅP 160 HYLLA Art.nr 312

- 7st hyllor
- Tillval: Filtrering, högerhängd dörr; genomräckning
- Monteras på vägg eller på justerbart benstativ (tillval)
- Temperatur 50°
- Timer 20/40/60 min
- Luftgenomströmning ca 60 m³/tim
- Säkring 10A
- Effekt 1400W
- Vikt 60 kg
- H 1600 B 600 D 400 (mm)



NARKOSTORKSKÅP 160 Art.nr 332

- 4st perforerade hyllor samt upphängning av 12 slangar och 6 blåsor
- Tillval: Filtrering, högerhängd dörr; genomräckning
- Monteras på vägg eller på justerbart benstativ (tillval)
- Temperatur 50°
- Timer 20/40/60 min
- Luftgenomströmning ca 60 m³/tim
- Säkring 10A
- Effekt 1400W
- Vikt 60 kg
- H 1600 B 600 D 400 (mm)



TORKSKÅP 160 KORG Art.nr 323

- 5st korgar
- Tillval: Filtrering, högerhängd dörr; genomräckning
- Monteras på vägg eller på justerbart benstativ (tillval)
- Temperatur 50°
- Timer 20/40/60 min
- Luftgenomströmning ca 60 m³/tim
- Säkring 10A
- Effekt 1400W
- Vikt 60 kg
- H 1600 B 660 D 460 (mm)



NARKOSTORKSKÅP 190 Art.nr 334

- 4st perforerade hyllor samt upphängning av 12 slangar och 6 blåsor
- Tillval: Filtrering, högerhängd dörr; genomräckning
- Monteras på vägg eller på justerbart benstativ (tillval)
- Temperatur 50°
- Timer 20/40/60 min
- Luftgenomströmning ca 60 m³/tim
- Säkring 10A
- Effekt 1400W
- Vikt 60 kg
- H 1900 B 600 D 400 (mm)

VARIANTER

Alla MediCab skåp kan levereras i följande varianter



Vänsterhängd dörr (Standard)



Genomräkning



Högerhängd dörr

TILLBEHÖR/TILLVAL




Hylla fullbredd MediCab
Art.nr 150226




Hylla för narkostorskåp
Art.nr 150138



Benställning med justerbara fötter
Art.nr 150454



Trådkorg hög 580x395x195
Art.nr 706000



Trådkorg låg 580x395x95
Art.nr 706005



Stativ med hjul
Art.nr 152040

MediClean

BÄNKSYSTEM FÖR SJUKHUS OCH APOTEK



MediQuality

A part of Silver & Stål

www.mediquality.se



MediClean Inredningssystem

ALLT GÅR ATT DEMONTERA OCH ÅTERMONTERA

Detta inredningssystem är unikt, den stora fördelen är att alla skåp, lådor, hyllor etc. enkelt kan lossas och sedan lika enkelt återmonteras, helt utan verktyg. Således utmärkt när det finns höga hygienkrav.



ALLA DELAR KAN MASKINDISKAS


Rengöring kan göras för hand men också placeras i diskmaskiner eller steriliseringstvätt. Storleken på detaljerna är anpassade för maskintvätt.



KOMPLETT SYSTEM

Även vårt hyllsystem har samma hygieniska egenskaper; hyllplan och konsoler kan enkelt demonteras för rengöring. Den fasta väggskenan har inga dolda eller svåråtkomliga delar.

MediClean är ett mycket omfattande system där det finns många utföranden, det finns bl.a. höj och sänkbara bänkar i olika varianter. Går att beställa i kundspecifika mått samt med många olika kantprofiler.



FLEXIBILITET

Tack vare att detaljerna kan demonteras så kan man också byta plats på skåp och lådor.

Detta gör att det är enkelt att komplettera vid förändrade behov.

På bilderna ovan visas ett scenario där en omflyttning sker av skåp och lådor.



Stabilt stativ i många utföranden.

Bänkskivor i längderna 400-3800mm.

650 eller 700mm djupa.

Den limmade sandwichkonstruktion (TripleLayer) med ljud-dämpande material ger en stum och robust bänk med mycket hög kvalitetskänsla.

STATIV 1



Standardstativ

Höjd 900mm.

Ställbara fötter.

STATIV 2




Främre ben

Väggfäste, bak.

Höjd 900mm.

Ställbara fötter.

STATIV 3



Vägghängt

STATIV 4



Mobilt


4 svängbara hjul

med låsning.

Ø 125mm

Höjd 900mm.

STATIV 5




Höj & Sänkbart

Elektrisk lyftmekanism

Höjd 800 - 1000mm

Ställbara fötter

STATIV 6



Höj & Sänkbart

Väggmonterat

Elektrisk lyftmekanism

Höjd 800 - 1000mm



Anpassa efter er egna behov.
Eftersom allt är demonterbart kan delarna flyttas och kompletteras (även i efterhand) efter hur era behov ser ut.
Alla lådor är utrustade med kullagrade rostfria expantionsbeslag för hög användarvänlighet och kvalitetskänsla.

LÅDHURTS 1



En låda
180x350x550mm
Tillverkad i rostfritt stål
Kullagrade expantionsbeslag

LÅDHURTS 2



Två lådor
350x350x550mm
Tillverkad i rostfritt stål
Kullagrade expantionsbeslag

LÅDHURTS 3



Tre lådor
530x350x550mm
Tillverkad i rostfritt stål
Kullagrade expantionsbeslag

LÅDHURTS 4



Fyra lådor
530x350x550mm
Tillverkad i rostfritt stål
Kullagrade expantionsbeslag

UNDERSKÅP 1




En dörr
530x530x550mm
Tillverkad i rostfritt stål

UNDERSKÅP 2



Två dörrar
700x530x550mm
Tillverkad i rostfritt stål

UNDERHYLLOR



4 varianter
Pärmställshylla
Släthylla
Gallerhylla
Kantin




Disklådorna är insvetsade och kan placeras efter önskemål.

DISKLÅDA, ENKEL



Tre varianter
500x400x200mm
500x500x250mm
600x450x250mm

DISKLÅDA, DUBBEL



Tre varianter
1050x400x200mm
1050x500x250mm
1250x450x250mm

DISKLÅDA ,STOR




Två varianter
650x530x250mm
975x530x250mm

UTSLAGSVASK



Två varianter
290x400x160mm
340x400x160mm
Breddavlopp
Anslutning DN40

MONTAGEPLÅT





Montageplåt för
blandare

BLANDARE



Brett utbud av
olika blandare och
pistolduschar:

KONCERN



UVtech AB - Luftrening

Ventilationshuvor med rening med hjälp av UV och Ozon.

En helt ny lösning där filter och uv-rör fälls ner för enkel rengöring.

www.uvtech.se



Silver & Stål AB - Lego / Hospital

Silver & Stål AB är underleverantör i avancerad tunnplåtsbearbetning till många kända företag på världsmarknaden.


www.silverstal.se



ElektroTermo AB - Storkök

Utvecklar, tillverkar och säljer produkter till storkök/restauranger: Brett sortiment med spisar, värmerier, kylbänkar och mycket mera.

www.elektrotermo.se



Historik

Bolagsgruppen har sin start 1983. Det har blivit många patent och utmärkelser under åren. Genomgående för bolagen är innovation, kreativitet och design.

SILVER & STÅL
TEKNIK I VÄRLDSKLASS

uvtech
WE KNOW AIRCLEANING

Elektrotermo